

Dr. UGO BACCAGLINI
SPECIALISTA IN CHIRURGIA GENERALE
SPECIALISTA IN CHIRURGIA TORACO-POLMONARE

Ambulatorio: Poliambulatorio S. Polo - Via T. Aspetti, 106 – PD Tel. 049/8643200

SCLEROSI DELLE TELEANGECTASIE



DIARIO CLINICO

MICROSCLEROTERAPIA

La microsclerosi consiste nell'iniezione di un farmaco sclerosante molto diluito, con lo scopo di provocare la chiusura o la riduzione del calibro dei capillari stessi. Questa tecnica è considerata, tra gli specialisti delle vene, quella più efficace per trattare questo inestetismo.

TECNICA

La microsclerosi viene effettuata in sedute settimanali, che prevedono l'esecuzione di numerose iniezioni in più punti della gamba.

Si impiega un ago molto sottile, per cui le iniezioni possono essere fastidiose, ma molto raramente sono dolorose. Il farmaco sclerosante è indolore anche se, al termine della seduta, può residuare, per alcune ore, un certo indolenzimento o bruciore a livello della zona trattata, che si risolve spontaneamente. Il numero delle sedute sarà in rapporto alla diffusione dei capillari, alla sensibilità del paziente al farmaco sclerosante e al tipo di risultato atteso dal paziente (percentuale di capillari che desidera eliminare).

RISULTATI

Trattandosi di una cura che mira a ridurre un inestetismo, devono essere chiare le reali possibilità della metodica e i suoi potenziali effetti indesiderati dal punto di vista estetico. Vanno in particolare sottolineati i seguenti punti:

- Si tratta di una cura palliativa che mira a cancellare i capillari presenti ma non può impedire la formazione futura di nuovi capillari. Il mantenimento di un buon risultato a distanza può dunque richiedere la ripetizione annuale di sedute di microsclerosi di completamento.
- Vi è una notevole variabilità nella risposta al farmaco sclerosante da persona a persona e, talora, in punti diversi della gamba della stessa persona. I primi risultati si vedono mediamente dopo alcune settimane e l'effetto del farmaco, nel cancellare i capillari, prosegue per alcuni mesi.
- Vi è pure una notevole variabilità, spesso imprevedibile, nella tendenza di alcune pelli a formare piccole pigmentazioni o nuovi capillari. Per questi motivi, anche utilizzando una tecnica corretta e pur con un'ampia esperienza, non è possibile escludere che si manifesti saltuariamente un risultato esteticamente non soddisfacente.
- Esistono zone difficili da trattare (per esempio la parte interna delle ginocchia) in cui i risultati possono essere modesti.
- I capillari rossi sottili sono i più resistenti alla scleroterapia e necessitano di più sedute.
- Trattandosi di una cura lenta e spesso lunga, la sospensione precoce del trattamento può portare a risultati mediocri.

(segue in ultima pagina)

COMPLICANZE

Le complicanze serie della microsclerosi sono molto rare e si riducono sostanzialmente alla comparsa di allergie (come per qualsiasi farmaco iniettato). Nella nostra esperienza di numerosissime iniezioni eseguite in più di 20 anni, abbiamo avuto una decina di casi di orticaria. L'ambulatorio è comunque attrezzato per far fronte anche a questa eventualità.

Le complicanze locali, nella sede delle punture, sono più frequenti e spesso allarmano la paziente, anche se non sono né gravi né pericolose e, usualmente, non danno esito ad alcun inestetismo.

Si tratta di piccoli ematomi superficiali, nella sede delle punture, e della comparsa di una colorazione più scura dei capillari.

Questi segni e queste macchie scompaiono spontaneamente (gli ematomi nel giro di una decina di gg, i capillari scuri nel giro di un paio di mesi circa).

Se i capillari sono di vecchia data, superficiali, blu scuro, può residuare dopo la sclerosi un alone bluastro che può impiegare più tempo per attenuarsi.

CONSIGLI

Alcuni trattamenti locali delle gambe (massaggio, ceretta, mesoterapia, esposizione agli ultravioletti, ecc.) e l'uso della pillola possono vanificare o rendere più aleatori i risultati della microsclerosi.

Si consiglia di non esporre le gambe al sole per un mese circa dopo il termine della microsclerosi o comunque finché persistono sulle gambe delle pigmentazioni, poiché il sole può annullare il processo spontaneo di cancellazione di queste macchie, fissandole sulla pelle. Per questo è utile, per il primo anno usare un filtro solare fattore 50 per prevenire eventuali pigmentazioni.

REPERIBILITA'

Se vi sono problemi è sempre possibile contattare il **Dr. Baccaglini**
al seguente numero: **348/4556745**